



De cesuren voor de verschillende testonderdelen werden bepaald na statistische analyse:

	totaal	<b>zwaar onvoldoende</b>	<b>onvoldoende</b>	<b>voldoende</b>	<b>goed</b>	<b>zeer goed</b>
taal in gebruik	45	0 - 17	18 - 25	<b>26 - 34</b>	19 - 38	33 - 45
lezen	20	0 - 8	9 - 10	<b>11 - 12</b>	13 - 14	15 - 20
luisteren	20	0 - 8,5	9 - 10,5	<b>11 - 12,5</b>	13 - 14,5	15 - 20
Computertest	85	0 - 35,5	36 - 47,5	<b>48 - 54,5</b>	55 - 62,5	63 - 85
<b>Computertest</b>	<b>60</b>	0 - 25,06	25,41 - 33,53	<b>33,88 - 38,12</b>	38,82 - 43,76	44,47- 60
<b>Mondelinge test</b>	<b>40</b>	0 - 14	14,66 - 19,99	<b>20 - 26,65</b>	26,66 - 33,33	33,34 - 40
<b>Totaal ITNA B2</b>	<b>%</b>	0 - 40,06	40,07 - 53,87	<b>53,88 - 65,47</b>	65,48 - 77,80	77,81 - 100
<b>Deelname aan C1- schrijfpdracht</b>						Vanaf 77,81% in totaal én minimum 'goed' op de 4 onderdelen